

Семинар «Строительство объектов в  
Санкт-Петербурге в границах  
санитарно-защитных зон»

Иллюстрированный журнал

# Где найти информацию о СЗЗ предприятий, сооружений

## Застройщики, проектные организации

1. Комитет по градостроительству и архитектуре Администрации Санкт-Петербурга,
2. Реестр Роспотребнадзора (по электронному адресу: <http://fp.crc.ru/> в разделе «Реестр санитарно-эпидемиологических заключений на проектную документацию»),
3. Роспотребнадзор (при направлении запроса необходимо указать: наименование юридического лица, вид деятельности, функциональное назначение и точный фактический адрес предприятия, сооружения),
4. Единый Государственный реестр недвижимости (ЕГРН, [rosreester-online.ru](http://rosreester-online.ru)).

## Специалисты Госстройнадзора

- 1. Проектная документация.
- 2. письма Роспотребнадзора .
- 3. Комитет по градостроительству и архитектуре Администрации Санкт-Петербурга,
- 4. Реестр Роспотребнадзора (по электронному адресу: <http://fp.crc.ru/> в разделе «Реестр санитарно-эпидемиологических заключений на проектную документацию»),
- 5. Единый Государственный реестр недвижимости (ЕГРН, [rosreester-online.ru](http://rosreester-online.ru)).

Общество с ограниченной ответственностью  
„МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА“  
Свидетельство об аккредитации RA.RU.610877



„УТВЕРЖДАЮ“  
Генеральный директор  
ООО „Межрегиональная  
Негосударственная Экспертиза“  
Персов В.Л.  
„ 6 “ июня 2016

**ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ (ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ)  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ**

№ 7 8 - 2 - 1 - 3 - 0 1 6 2 - 1

регистрационный номер заключения

Объект капитального строительства

Многоквартирный жилой дом  
с пристроено-встроенными помещениями и подземной автостоянкой  
по адресу: г. Санкт-Петербург, Днепропетровская ул., д. 37, литера А  
(кадастровый номер: 78:31:0001525:6)

Объект экспертизы

Проектная документация и результаты  
инженерных изысканий

Дело негосударственной экспертизы № 545н/V-15

Противопожарные расстояния между проектируемым многоквартирным жилым домом и существующими зданиями и сооружениями приняты с учетом степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений. Предусмотрено расстояние не менее 10 м от проектируемого жилого дома до границ открытых площадок стоянки легковых автомобилей. Стоянка легковых автомобилей на дворовой территории проектируемого дома не предусматривается.

К проектируемому жилому многоквартирному дому обеспечен подъезд пожарных машин в соответствии с требованием норм с двух продольных сторон. При этом расстояние от внутреннего края проезда до стены дома с внешней стороны (высота дома до низа открывающегося проема верхнего этажа более 28 м) составляет 8-10 метров, со стороны двора 5-8 м (высота дома менее 28 м). Ширина проезда для пожарной техники принята не менее 4,2 метра.

Покрытие и конструкция проездов, в т.ч. покрытие ветроотно-пристростенной автостоянки рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось. В местах проездов для пожарной техники предусматривается запрет стоянки транспорта посредством установки специальных ограничительных знаков (в т.ч. дорожных). Территория вокруг здания объекта освещается в темное время суток.

Электроснабжение систем противопожарной защиты (АУПС, АУПТ, систем противодымной вентиляции и т.д.) предусматривается по первой категории надежности ПУЭ.

**Автоматизация систем противопожарной защиты**  
В рамках данного проекта обеспечивается: автоматизация внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ), в составе задвижки с электроприводом и пожарных кранов; автоматизация системы противодымной вентиляции, в составе вентиляторов, клапанов дымоудаления и подпора воздуха, а также огнезадерживающих клапанов; принудительное отключение всех систем вентиляции и кондиционирования воздуха (включая воздушные завесы) при срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации; принудительное включение соответствующей системы аварийной вентиляции подземной автостоянки в случае обнаружения критического уровня угарного газа (СО) от любого датчика обнаружения угарного газа в пространстве паркинга; мониторинг состояний положений задвижек с электроприводом ВПВ («ОТКРЫТЫЙ – система под давлением» и «ЗАКРЫТЫЙ – система без воды»); мониторинг состояний насосной станции АВПТ.

Принудительное включение аварийного освещения (аварийное освещение включается в случае отключения основной линии питания от ветроотных аккумуляторных батарей светильников. Предусмотрен контроль состояния аккумуляторов светильников.

**Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию при проведении экспертизы:**

- В составе проектной документации разработан раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с требованием п. 26 раздел 9 «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.
- Предусмотрено выделение в отдельный пожарный отсек, расположенного на этаже автостоянки блока помещений ТП (оси Т-У).

**2.7.15. Перечень мероприятий по охране окружающей среды**

На участке предусматривается строительство пятисекционного девятиэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой (паркингом на 117 машино-мест) на земельном участке по адресу: пр. Бакунина, д. 27, литера А.

Категория земель - земли населенных пунктов.

На участке расположено 1-2-этажное нежилое здание, подлежащее сносу.

По данным проекта участок не попадает в границы санитарно-защитных зон предприятий расположенных на сопредельных территориях: ЦТЭЦ-2 ОАО «ТЭК-1», ОАО «Каравай», АЗС «Лукойл-Севзапнефтепродукт», ООО «Олимп», СПб ГУДП «ЦЕНТР», ГУАН

Общество с ограниченной ответственностью  
«Центральное Бюро Экспертизы ЛКВ»  
Дого № 130-16

**SetlCity**  
DEVELOPMENT

ООО «АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО «СЭТА СИТИ»

ИНН 7810302725, КПП 781001001  
196066, г. Санкт-Петербург,  
Московский пр-т, д.212, лит. А  
тел./факс: (812) 335-51-11  
e-mail: info@setlcity.ru

**SetlGroup**

Свидетельство СРО № 0618.01-2015-7810302725-П-031 от 17 марта 2015 г.

Санкт-Петербург, Усть-Славянка, Советский пр.,  
дом 32, литера А

**МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ СО ВСТРОЕННО-  
ПРИСТРОЕННОЙ АВТОСТОЯНКОЙ,  
КОРПУСА 1.1, 1.2, 1.3**

**ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей  
среды**

**Часть 4. Охрана окружающей среды.  
Расчет шума от автотранспорта и  
инженерно-технологического оборудования**

УС1-ПР/2015 – ООС4

Том 8.4

Санкт-Петербург  
2016 г.

**1.6 САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ**

Информация о размерах СЗЗ ближайших объектов сведена в таблицу  
Таблица 1.7. Информация о размерах СЗЗ

Наименование объекта, адрес	Заключение	Размер СЗЗ
ОАО НИК "Северная Заря" (производство №2) (г. Санкт-Петербург, ул. Республиканская, д.22)	Санэпидзаключение 78.01.06.000.Т.000713.08.07 от 15.08.2007	Обоснована возможность организации санитарно-защитной зоны для предприятия размером 20 метров во всех направлениях.
ОАО МКО "Севзапмебель" (г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д.30)	Санэпидзаключение 78.01.06.000.Т.003973.12.09 от 02.12.2009	Обоснована расчетная санитарно-защитная зона размером: 280 м во всех направлениях от границы территории предприятия
Охта Молл (г. Санкт-Петербург, Магнитогорская улица, д. 11, литера Н)	Санэпидзаключение 78.01.05.000.Т.002811.11.15 от 27.11.2015	С учетом арендуемого участка под открытую автостоянку обоснована расчетная санитарно-защитная зона по границе участка.
АЗС №126 ОАО «Лукойл СЗНП» (пр. Шаумяна, д.15, лит. А)	Санэпидзаключение 78.01.05.000.Т.002789.08.09 от 14.08.2009 Письмо №78-00-05/45-21755-14 от 29.09.2014.	В соответствии с разделом 7.1.12, класс 4, п. 5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны, составляет 100 метров.
ООО «Аксель-Сити» (ул. Якорная, д. 5, участок №1)	Письмо №78-00-05/45-21755-14 от 29.09.2014.	Заместителем главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу принято решение от 20.04.2010 г. №78.01.05.000.Т.000953.04.10 об установлении санитарно-защитной зоны: 50 метров в северном и северо-западном направлении, 80 метров в западном и юго-западном направлении, 100 м в остальных направлениях.
ГУП ТЭК Санкт-Петербург филиал «ПОСММ» (ул. Якорная, д. 9, лит. В)	Письмо №78-00-05/45-21755-14 от 29.09.2014.	В соответствии с разделом 7.1.12, класс 3, п. 1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны составляет 300 метров.
ООО «БАЛТПРОМАРМАТУРА» (ул. Магнитогорская, д. 11, лит. К)	Санэпидзаключение 78.01.05.000.Т.001986.10.14 от 21.10.2014 Письмо №78-00-05/45-21755-14 от 29.09.2014.	В соответствии с разделом 7.1.2, класс 4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» ориентировочный размер санитарно-защитной зоны составляет 100 метров.
ЗАО «Охтинский деревообрабатывающий комбинат» (ул. Магнитогорская, д. 17, лит. Ю)	Письмо №78-00-05/45-21755-14 от 29.09.2014. Санэпидзаключение 78.01.06.000.Т.000998.04.09 от 01.04.2009	В соответствии с разделом 7.1.11, класс 5, п. 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны составляет 50 м. ЗАО "Охтинский деревообрабатывающий комбинат" с учетом арендных предприятий (Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д.17) не является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека после выполнения предложенных мероприятий.
ООО «Найс» (ул. Магнитогорская, д. 17, лит. Э)	Письмо №78-00-05/45-21755-14 от 29.09.2014.	В соответствии с разделом 7.1.2, класс 4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны составляет 100 метров.
ООО «Питертракцентр» (ул. Магнитогорская, д. 17, лит. И)	Письмо №78-00-05/45-21755-14 от 29.09.2014.	В соответствии с разделом 7.1.12, класс 3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны составляет 300 метров.
ОАО «Эмамет-металлопосуда» (Уткин пр., д. 2)	Письмо №78-00-05/45-21755-14 от 29.09.2014.	В соответствии с разделом 7.1.12, класс 5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны составляет 50 метров.

Ивл. № подл. Подпись и дата Взам.инв.№

28012-000-RE-91/15 — ООС1.ПЗ

Изм. Колум. Лист Недок. Подпись Дата

Лист

30





Федеральная служба по надзору в сфере  
защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Управление Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
по городу Санкт-Петербургу  
ОКПО 7885156, ОГРН 1057810212503,  
ИНН/КПП 7801378679/780101001  
Почтовый адрес: ул. Стрельнинская, дом 19,  
Санкт-Петербург, 191025  
тел. (812) 764-42-38, факс (812) 764-55-83  
E-mail: sprava@78rosпотребнадзор.ru  
http://www.78.rosпотребнадзор.ru

№ 78-00-05/45-2193-14

от \_\_\_\_\_

О размерах санитарно-защитных зон  
предприятий

В связи с Вашим обращением направляем Вам имеющуюся в  
Управлении информацию о размерах санитарно-защитных зон объектов:

1. В соответствии с разделом 7.1.12, класс 4, п. 5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» ориентировочный размер санитарно-защитной зоны для ОАО «Лукойл-СЗНП», АЗС № 126, пр. Шаумяна, д.15, лит. А, составляет 100 метров.
2. В соответствии с разделом 7.1.12, класс 5, п.6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» ориентировочный размер санитарно-защитной зоны для ТК «Охта-Молл», ул. Магнитогорская, д.11, лит. Н., составляет 50 метров.
3. В соответствии с п.4.8 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» ориентировочный размер санитарно-защитных зон для ОАО МКО «Севзапмебель», ул. Магнитогорская, д.30, лит. А., ООО «Технолит» - ул. Якорная, д.7, лит. А., ОАО «Строительное объединение квартальной застройки», ул. Якорная, д.9а, лит. В, устанавливается в каждом конкретном случае в соответствии с расчётами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух.
4. Заместителем главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу принято решение от 20.04.2010г. № 78.01.05.000.Т.000953.04.10 об установлении санитарно-защитной зоны для ООО «Аксель-Сити», ул. Якорная, д. 5, участок № 1: 50 метров в

ЗАО «НПО «Знамя труда  
им. И.И. Лепсе»

М.В. Черная

- северном и северо-западном направлении, 80 метров в западном и юго-западном направлении, 100 м в остальных направлениях.
5. В соответствии с разделом 7.1.12, класс 3, п. 1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» ориентировочный размер санитарно-защитной зоны для ГУП ТЭК Санкт-Петербург филиал «ПОСММ», ул. Якорная, д. 9, лит. В, составляет 300 метров.
6. В соответствии с разделом 7.1.2, класс 4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» ориентировочный размер санитарно-защитной зоны для ООО «БАЛТПРОМАРМАТУРА», ул. Магнитогорская, д. 11, лит. К, составляет 100 метров.
7. В соответствии с разделом 7.1.11, класс 5, п. 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» ориентировочный размер санитарно-защитной зоны для ЗАО «Охтинский деревообрабатывающий комбинат», ул. Магнитогорская, д. 17, лит. Ю., составляет 50 м.
8. В соответствии с разделом 7.1.2, класс 4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» ориентировочный размер санитарно-защитной зоны для ООО «Найс», ул. Магнитогорская, д. 17, лит. Э, составляет 100 метров.
9. В соответствии с разделом 7.1.12, класс 3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» ориентировочный размер санитарно-защитной зоны для ООО «Питертракцентр», ул. Магнитогорская, д. 17, лит. И, составляет 300 метров.
10. В соответствии с разделом 7.1.12, класс 5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» ориентировочный размер санитарно-защитной зоны для ОАО «Эммет-металлопосуда», Уткин пр., д. 2, составляет 50 метров.
11. ГОУ «Охтинский колледж» - ул. Республиканская, д.39, УМВД РФ по Красногвардейскому району - Заневский пр., д.28/2, ГУ театр «Буфф» - Шаумяна пр., д.22, СПГКУ «Городской информационно-расчётный центр» - Шаумяна пр., д.20 – не требуют организации санитарно-защитных зон.
12. Главным государственным санитарным врачом по городу Санкт-Петербургу принято решение от 17.08.2012г. № 78-00-02/45-14601-12 об установлении санитарно-защитной зоны для ОАО НПК «Северная заря», ул. Республиканская, д. 22: 20 метров от границы предприятия во всех направлениях.
13. В соответствии с разделом 7.1.12, класс 5, п. 3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»

# Федеральное медико-биологическое агентство

- Распоряжением Правительства РФ от 21.08.2006 N 1156-р «Об утверждении перечней организаций и территорий, подлежащих обслуживанию ФМБА России» утверждены:
  - перечень организаций, подлежащих обслуживанию ФМБА России;
  - перечень территорий, подлежащих обслуживанию ФМБА России.
- Распоряжением Правительства РФ от 31 января 2009 г. N 98-р Утвержден прилагаемый перечень федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении ФМБА России.

Федеральная служба по надзору в сфере прав  
защиты потребителей и благополучия человека

[http: // fp.crc.ru/](http://fp.crc.ru/)




Добро пожаловать!

Вы находитесь на выделенном сервере поиска по Реестрам Роспотребнадзора и сан.-эпид. службы России.

Разработка: ФГУЗ «ИМЦ «Экспертиза» Роспотребнадзора

- Сведения о государственной регистрации (в рамках ТС ЕврАзЭС)**  
13.07.2018  
[СПИСОК](#)  
...ляется по типу документа «Е» (национальный реестр Российской Федерации, номера RU.\*).  
**Сведения о государственной регистрации, прошедшей госрегистрацию**  
14.07.2018  
[СПИСОК](#)  
...ляется по типу документа «У».
- Сведения о лицензиях на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний, деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)**  
13.07.2018  
[СПИСОК](#)  
...ляется по типу документа «Л».
- Сведения о санитарно-эпидемиологических заключениях на продукцию, прошедшую санитарно-эпидемиологическую экспертизу (с 2001 г.)**  
14.07.2018  
[СПИСОК](#)  
...ляется по типу документа «П», «Д».
- Сведения о санитарно-эпидемиологических заключениях и свидетельств госрегистрации на продукцию, предназначенную для использования наноматериалов и нанотехнологий**  
14.07.2018  
[СПИСОК](#)  
...ляется по типу документа «П», «Д», «У».
- Сведения о санитарно-эпидемиологических заключениях на проектную документацию**  
14.07.2018  
[СПИСОК](#)  
...ляется по типу документа «Т» (реестр заключений на ТУ ведется с 2001 г., на проекты - с 20.07.2007).
- Сведения о санитарно-эпидемиологических заключениях на пестициды и агрохимикаты**  
14.07.2018  
[СПИСОК](#)  
...ляется по типу документа «А».
- Сведения о государственном реестре дезинфекционных средств (2003-2004 г.г.)**  
14.07.2018  
[СПИСОК](#)  
...ляется по типу документа «Р».
- Сведения о санитарно-эпидемиологических заключениях о соответствии (несоответствии) видов деятельности (работ, услуг) требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов**  
14.07.2018  
[СПИСОК](#)  
...ляется по типу документа «М» (реестр ведется с 20.07.2007).



## Реестр санитарно-эпидемиологических заключений на проектную документацию

**Внимание!** Показываются только действующие на момент создания базы данных документы.  
Дата актуализации базы данных — 14.07.2018 г.  
Объем базы данных — 1281165 документов

[\(?\) Помощь](#)

[полный список](#) | [поиск](#)

Проектная документация

Фирма-разработчик (название фирмы, официальное название страны)

Текст приложения

Показывать приложение в результатах поиска

Номер заключения  .  .  .  . Т .  .  .

Типографский номер бланка

Показывать документы, которые...  СООТВЕТСТВУЮТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам  
 НЕ СООТВЕТСТВУЮТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам  
 не имеет значения

# Где можно найти Решения по установленным СЗЗ?

1. Управление Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу ([78.rospotrebnadzor.ru](http://78.rospotrebnadzor.ru))
2. САНИТАРНЫЙ НАДЗОР
3. Надзор за коммунальными объектами
- 4.(Пример:) Решения об установлении санитарно-защитных зон в период с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г.



**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ**

**Единый консультационный центр  
Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу:  
8-800-555-49-43**

[Вход в систему](#)



Поиск на сайте [Найти](#)

Информационно-справочная  
телефонная линия Управления

**8-812-712-29-81  
(подробнее)**

Консультационный центр по  
защите прав потребителей  
**8-812-679-67-07  
8-812-571-62-00  
(подробнее)**

ОСТАВЬТЕ ОТЗЫВ

**НОВОСТИ**

**ОБ УПРАВЛЕНИИ**

**ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ  
НАДЗОР**

**ЗАЩИТА ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ**

**ДЛЯ ГРАЖДАН**

**СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ**

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
СЛУЖБА И КАДРЫ**

**ЭЛЕКТРОННОЕ  
ПРАВИТЕЛЬСТВО**

**ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-  
ПРАВОВЫХ АКТОВ**

**ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ**

**ДОКУМЕНТЫ**

**ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  
КОРРУПЦИИ**

**ВОПРОС-ОТВЕТ**

**Защититесь от кори! Сделайте прививку!**



<http://egon.rosпотребнадзор.ru/>

**О выезде паломников на Хадж в 2019 году**

16.05.19

**Поздравление руководителя Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу Н.С. Башкетовой с Днем медицинского работника**

14.05.19

**РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ: Как выбирать клубнику**

14.05.19

- ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР
- ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
- ДЛЯ ГРАЖДАН
- СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ
- ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА И КАДРЫ
- ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
- ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ
- ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
- ДОКУМЕНТЫ
- ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
- ВОПРОС-ОТВЕТ
- ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ
- САНИТАРНЫЙ НАДЗОР
- ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ
- ПРЕСС-ЦЕНТР
- ФБУЗ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Прием обращений граждан



### О выезде паломников на Хадж в 2019 году

16.06.19

### Поздравление руководителя Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу Н.С. Башкетовой с Днем медицинского работника

14.06.19

### РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ: Как выбрать клубнику

14.06.19

### О результатах исследований атмосферного воздуха в связи с пожаром на территории АО «Завод «Красный Выборжец»

13.06.19

### В связи с возникновением пожара на территории АО «Завод «Красный Выборжец» по адресу Свердловская наб., 12

13.06.19

### Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу 20 июня 2019 года проводит «День открытых дверей» для предпринимателей

13.06.19

### РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ: Как не стать жертвой мошенников, покупая товары в интернете

13.06.19

### Поздравление руководителя Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу Н.С. Башкетовой с Днем России

12.06.19



ВНИМАНИЕ! Изменение банковских реквизитов для оплаты административных штрафов и государственных пошлин

Постановление №4 от 07.05.2019

ОСТАВЬТЕ ОТЗЫВ

НОВОСТИ

Роспотребнадзор

ОБ УПРАВЛЕНИИ

## Санитарный надзор

Печать

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор - деятельность по предупреждению, обнаружению, пресечению нарушений законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в целях охраны здоровья населения и среды обитания (ст 1. главы 1 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В соответствии с Положением об Управлении Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу организация и осуществление надзора и контроля за исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Санкт-Петербурга является одной из основных задач Управления.

ДЛЯ ГРАЖДАН

СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА И КАДРЫ

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ

ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ДОКУМЕНТЫ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

ВОПРОС-ОТВЕТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

**САНИТАРНЫЙ НАДЗОР**

- » Надзор за питанием населения
- » Надзор за коммунальными объектами
- » Надзор за условиями воспитания и обучения
- » Надзор за условиями труда
- » Надзор за радиационной безопасностью населения



**ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ**

О санитарно-эпидемиологическом расследовании случаев обнаружения насекомых в ГБОУ СОШ №291 Красносельского района  
28.01.19

**ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ**

Об организации исследования атмосферного воздуха на территории Васильевского острова Санкт-Петербурга  
20.01.19

**ДОКУМЕНТЫ**

О результатах исследований атмосферного воздуха в связи с пожаром в здании Санкт-Петербургского газетного комплекса, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 139  
18.01.19

**ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ**

О состоянии питьевого водоснабжения в Санкт-Петербурге  
18.01.19

**ВОПРОС-ОТВЕТ**

В связи с чрезвычайной ситуацией в здании Газетного комплекса по адресу Ленинский пр., 139  
17.01.19

**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ**

Об отсутствующих предприятиях («фантомах») в Санкт-Петербурге  
26.12.18

**САНИТАРНЫЙ НАДЗОР**

В связи с чрезвычайной ситуацией на складе пиротехнической продукции по адресу Химический пер., дом 14  
21.12.18

**Надзор за питанием населения**

О предварительных результатах исследований загрязнения атмосферного воздуха в связи с возгоранием склада бумажной продукции по адресу ул. Латышских Стрелков, д.29, корп.4  
05.12.18

**Надзор за коммунальными объектами**

В связи с возникновением пожара на складе ул. Латышских стрелков 29, корп.4  
05.12.18

**Надзор за условиями воспитания и обучения**

О контроле воздействия физических факторов (шума) на здоровье населения за 9 месяцев 2018 года  
09.11.18

**Надзор за условиями труда**

РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ: На что обратить внимание в салоне красоты?  
01.11.18

**Надзор за радиационной безопасностью населения**

О недобросовестных "защитниках" прав потребителей, использующих рекламные сервисы Яндекс.Директ и GoogleAdWords  
24.09.18

**Санитарная охрана территории**

Решения об установлении санитарно-защитных зон в период с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г.  
14.09.18

**ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

О состоянии водных акваторий, пляжей на 23.08.2018 года  
23.08.18

**ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ**

**ПРЕСС-ЦЕНТР**

О проведении контрольно-надзорных мероприятий в СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница имени С.П. Боткина» в связи с информацией, размещенной в СМИ, о хранении опасных медицинских отходов  
10.08.18

**ФБУЗ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ**

Показывается результатов: 21 - 40 из 101.

**Принимать обращения граждан**

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 29 ноября 2018 г. N 52225-ОГ/08

- ...Одновременно Департамент сообщает, что оценка проекта санитарно-защитной зоны органами Роспотребнадзора не относится к экспертизе проектной документации на строительство или реконструкцию объекта (объектов) капитального строительства, а проводится для выдачи исходно-разрешительных документов только в отношении установления размеров и границ СЗЗ объекта...



# Федеральный закон от 03.08.2018 N 342-ФЗ

## "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Часть 13 статьи 26	часть 13 статьи 26	Часть 8, 9 статьи 26
До 01.10.2019 года	С 01.01.2020 года	До 01.01.2022 года
<p>Собственники зданий, сооружений, в отношении которых были определены ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны, <b>до 1 октября 2019 года обязаны обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон</b>, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением документов, предусмотренных положением о санитарно-защитной зоне...</p>	<p>определенные в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения <b>ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны прекращают существование</b>, а ограничения использования земельных участков в них не действуют.</p>	<p>8. зоны с особыми условиями использования территорий <b>считаются установленными в случае отсутствия сведений о таких зонах в Едином государственном реестре недвижимости</b>, если такие зоны установлены до дня официального опубликования настоящего Федерального закона (дата публикации - <b>04.08.2018</b>) одним из следующих способов: решением исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления ... решением суда. 9. В случаях, если это предусмотрено законодательством, действовавшим на день установления зоны с особыми условиями использования территории, указанной в части 8 настоящей статьи, такая зона</p>

# Установление СЗЗ (внесение сведений о СЗЗ в ЕГРН)

## п. 2 Постановления

№ 222 от 03.03.2018

- Правообладатели объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию до дня вступления в силу настоящего постановления, в отношении которых подлежат установлению СЗЗ, обязаны провести исследования и представить в Роспотребнадзор заявление об установлении СЗЗ с приложением к нему документов, предусмотренных пунктом 14 Правил, утвержденных настоящим постановлением, в срок не более одного года со дня вступления в силу настоящего постановления.
- до 15.03.2019

Пункт 12 статьи 26

Федерального закона

№ 342-ФЗ от 03.08.2018

- Если ЗОУИТ установлена, но не внесена в ЕГРН, правообладатель объекта с такой зоной направляет сведения о ней в ЕГРН самостоятельно
- до 01.01.2022 года











## **Минимальные размеры санитарно-защитных зон :**

**1. Предприятия первого класса – 1000 м**

**2. предприятия второго класса – 500 м**

**3. Предприятия третьего класса – 300 м**

**4. Предприятия четвертого класса – 100 м**

**5. Предприятия пятого класса – 50 м.**